



ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

“ปัจจุบันขบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วโดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาช่วยผลิตแทนแรงงานคนเป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องจักร High Speed, Robot, Automation transfer ดังนั้นเรามองว่าส่วนหนึ่งที่ทำไม่ได้ คือ เทคโนโลยีเคมีภัณฑ์ มีความจำเป็นต้องพัฒนาให้มีประสิทธิภาพรองรับอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกัน เอ อาร์ ออยล์ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเต็มความสามารถของทีมงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของ Digital Technology อย่างต่อเนื่อง”

ประวัติความเป็นมาและเหตุผลที่ก่อตั้งบริษัทฯ

ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อเย็น, หล่อลื่นและน้ำมันกันสนิมที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและค่าความเที่ยงตรงที่สูง ซึ่งทีมงานผู้ก่อตั้งบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพของทีมนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีมืออาชีพที่มากประสบการณ์ มีความสามารถดำเนินการรองรับในจุดนี้ได้ จึงร่วมมือร่วมใจจัดตั้งและดำเนินการรวมถึงให้บริการต่อลูกค้าที่มีความเชื่อมั่นในทีมงาน

รูปแบบการดำเนินธุรกิจของ AR Oil

ผลิตน้ำมันหล่อลื่น, น้ำมันหล่อเย็นและสารเคมีป้องกันสนิม และสารเคมีอื่นๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปโดยผ่านการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และผ่านการประกันคุณภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือจากวงการผลิตที่มีชื่อเสียงจาก บริษัท สยามเคมีภัณฑ์ จำกัด “ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท เอ อาร์ ออยล์ จำกัด”



เรามุ่งมั่นรักษาไว้ซึ่งคุณภาพสินค้าและบริการรวมถึงราคาที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถและจริงใจ “ยืนยันรับรองคุณภาพสินค้าและบริการโดยทีมงาน เอ อาร์ ออยล์”

MISSION

พันธกิจ

ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมด้วยจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างโปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียม

VISION

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิต สารหล่อลื่นรองรับการเปลี่ยนแปลง Digital Technology

VALUE

ค่านิยม

- ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
- มีจิตสำนึกการให้บริการ (Service Mind)
- ความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility)
- ความมีวินัย (Discipline)
- ความซื่อสัตย์สุจริต (Integrity)





พนักงาน

ความเชื่อมั่นบุรุษทุกคนมีความสามารถในการคิด สร้างสรรค์ และยังมีความฝันและความหวัง บริษัทมุ่งให้ความสำคัญและส่งเสริมสร้างอิสรภาพ ความยุติธรรม และความไว้วางใจให้แก่บุคลากรของเราให้กล้าคิดที่จะพัฒนาต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ ให้พัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง ตลอดจน มีความสุขกับการร่วมงาน สร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ให้แก่สังคม

เป้าหมายของเรา

เป้าหมายของเรา คือ การดูแลและบริหารทรัพยากรบุคคลของ บริษัทภายใต้โครงสร้างองค์กร และนโยบายการพัฒนาบุคลากร ทางด้านการว่าจ้างพนักงาน การฝึกอบรม การประเมินผลการทำงาน และการมอบหมายงานต่างๆ ในแนวทางที่เปิดเผยและอิสระ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนพนักงานให้มีความพร้อมในการเผชิญ สิ่งท้าทายใหม่ๆ และประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรแต่ละบุคคลให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพในการทำงานได้ตรงตามเป้าหมายของตน

ผู้ถือหุ้น

เอ อาร์ ออยล์ มุ่งสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ให้แก่องค์กร และดำเนินธุรกิจให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับนักลงทุน โดยเผยแพร่ข้อมูล และข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ผลประกอบการทางการเงิน และกิจกรรมด้านอื่นๆ อาทิ เทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและกลยุทธ์การประกอบธุรกิจในอนาคตของ บริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนโดยตรงอย่างเปิดเผย ตรงไปตรงมา และสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นการสัมมนานักลงทุนและอื่นๆ บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันภายใต้ปณิธานที่มุ่งขยายฐานจำนวนผู้ถือหุ้นรายใหม่ๆ และรักษาฐานผู้ถือหุ้นเดิมให้เคียงคู่อุปอยู่กับ เอ อาร์ ออยล์ ตลอดไป

นโยบายการบริหารธุรกิจ AR Oil

เอ อาร์ ออยล์ ให้ความสำคัญสูงสุดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้เกียรติต่อลูกค้า พันธมิตรทางการค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น

ปรัชญา

ปรัชญาของ เอ อาร์ ออยล์ คือ การเคารพในปัจเจกชน และรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน อยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม ความไว้วางใจ เชื่อใจ และการยึดมั่นในหลักการเสริมสร้างความสุข 3 ประการ ซึ่งได้แก่ ความสุขในการซื้อ ความสุขในการขาย และความสุขในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า

เอ อาร์ ออยล์ ยึดมั่นและดำเนินการตามหลักการเสริมสร้างความสุข 3 ประการ โดยร่วมมือกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของ บริษัทอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในทุกขั้นตอนการทำธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามีความไว้วางใจและพึงพอใจ เป้าหมายของเรา คือ ลูกค้าทุกรายของเรามีความสัมพันธ์อันดีงามและเชื่อมั่นผลิตภัณฑ์ของเราอย่างยั่งยืนตลอดไป



นโยบายคุณภาพ

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดเหนือชั้น. ยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง และการให้บริการให้เกิดความมั่นใจและวางใจต่อผลิตภัณฑ์และบริษัท

วัตถุประสงค์คุณภาพ

บริษัท เอ อาร์ ออยล์ จำกัด กำหนดเป้าหมายคุณภาพที่สำคัญสูงสุด คือผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนั้นคือ ขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย และผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด จึงสามารถรับรองคุณภาพสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างภาคภูมิใจ

บริษัทคำนึงถึงหัวใจสำคัญ 3 อย่างในการให้บริการ

- »» ผลิตภัณฑ์ผลิตตรงตามสเปค (ลูกค้าต้องการ)
- »» ส่งสินค้าตรงสถานที่
- »» ส่งสินค้าตรงเวลา



MACHINE OIL

น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร

Spindle Oil (น้ำมันหล่อลื่นสปินเดิล)

- Spindle Lube No.10
น้ำมันหล่อลื่นสปินเดิล ความหนืด 10 เซ็นติสโตค

Hydraulic Oil (น้ำมันไฮดรอลิก)

- Hiper Lube AW 10
น้ำมันไฮดรอลิก ความหนืด 10 เซ็นติสโตค
- Hiper Lube AW 32
น้ำมันไฮดรอลิก ความหนืด 32 เซ็นติสโตค
- Hiper Lube AW 46
น้ำมันไฮดรอลิก ความหนืด 46 เซ็นติสโตค
- Hiper Lube AW 68
น้ำมันไฮดรอลิก ความหนืด 68 เซ็นติสโตค
- Hiper Lube AW 100
น้ำมันไฮดรอลิก ความหนืด 100 เซ็นติสโตค
- Hiper Lube AW 150
น้ำมันไฮดรอลิก ความหนืด 150 เซ็นติสโตค

Hydraulic Oil VI 150 (น้ำมันไฮดรอลิก ดัดขึ้นความหนืด 150)

- Hiper Lube HV 10
น้ำมันไฮดรอลิก ความหนืด 10 เซ็นติสโตค

Slideway Oil (น้ำมันหล่อลื่นแท่นรางเลื่อน)

- Power Slide EP 68
น้ำมันหล่อลื่นแท่นรางเลื่อน ความหนืด 68 เซ็นติสโตค

Industrial Gear Oil (น้ำมันเกียร์อุตสาหกรรม)

- Gear Lube EP 150
น้ำมันเกียร์ ความหนืด 150 เซ็นติสโตค
- Gear Lube EP 220
น้ำมันเกียร์ ความหนืด 220 เซ็นติสโตค
- Gear Lube EP 320
น้ำมันเกียร์ ความหนืด 320 เซ็นติสโตค
- Gear Lube EP 460
น้ำมันเกียร์ ความหนืด 460 เซ็นติสโตค

WATER SOLUBLE COOLANT

น้ำมันหล่อเย็นแบบผสมน้ำ

Milky Emulsion (แบบน้ำนม)

- Best cool G
ใช้ ตัด กลึงชิ้นงานประเภทเหล็ก, อลูมิเนียม, ทองเหลือง, ทองแดง

Semi - Synthetic (แบบกึ่งสังเคราะห์)

- Syncool S
ใช้ กลึง กัด ไสชิ้นงานระดับเบา ประเภทเหล็ก

- Symcool G
ใช้ กลึง กัด ไสชิ้นงานระดับเบาถึงปานกลาง ประเภทเหล็ก

Fully Synthetic (แบบสังเคราะห์ 100%)

- Syngrind50 - GD1
ใช้ กลึง กัด ไสชิ้นงานระดับเบาถึงปานกลาง ประเภทเหล็ก

NEAT CUTTING OIL

น้ำมันตัดกลึงแบบน้ำมันล้วน

Honing & Grinding

- AR Cut K25
น้ำมันตัดสำหรับงานเบา
- AR Cut 107
น้ำมันตัดสำหรับงานหนักความหนืด 7 เซ็นติสโตค
- AR Cut 112
น้ำมันตัดสำหรับงานหนักความหนืด 12 เซ็นติสโตค
- AR Cut 414
น้ำมันตัดสำหรับงานหนักความหนืด 14 เซ็นติสโตค

SURFACE TREATMENT

Dewatering Fluid

- Dewatering DX50
น้ำมันไล่น้ำและความชื้น
- AR Clean 200
น้ำมันล้างชิ้นงาน

Rust Preventive

- Rust Coat 312
น้ำมันกันสนิมระยะเวลา 1 - 3 เดือน
- Rust Coat 316
น้ำมันกันสนิมระยะเวลา 3 - 6 เดือน
- Rust Coat 322
น้ำมันกันสนิมระยะเวลา 9 - 12 เดือน



SCAN ME



AR OIL CO., LTD.

5 Moo. 5 Tambon Saiyai, Amphur Sainoi, Nonthaburi 11150

บริษัท เอ อาร์ ออยล์ จำกัด

เลขที่ 5 หมู่ 5 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

Tel : 02 115 9079 Mobile : 062 242 3498

Mobile : 080 073 8339, 081 823 6786

E-mail : sale@aroil.co.th | www.aroil.co.th